



Gamme De Produits

Honeywell DuraMaxx

Lunette-masque qui offre un champ de vision panoramique tout en associant confort et protection absolus pour l'utilisateur. DuraMaxx se différencie par son design moderne et le revêtement de son oculaire à la pointe de l'innovation (nouveau traitement Dura-streme)

Honeywell

Codes article &

	Codes article	Details FR
	1030308	DuraMaxx™ - Lunette-masque grise et bleue avec PC incolore Produit conditionné dans un packaging spécialement conçu pour un environnement libre-service.
	1017750	Structure bleue/grise, bandeau élastique Oculaire incolore, traitement Dura-streme (HC/AF)
	1017751	Structure bleue/grise, bandeau néoprène Oculaire incolore, traitement Dura-streme (HC/AF)
	1017753	Structure bleue/grise, bandeau élastique Oculaire jaune HDL, traitement Dura-streme (HC/AF)
	1017737	Structure bleue/grise, bandeau néoprène Oculaire gris TSR, traitement Dura-streme (HC/AF)
	1017738	Structure bleue/grise, bandeau élastique Oculaire gris TSR, traitement Dura-streme (HC/AF)



1017739

Structure bleue/grise, bandeau néoprène
Verre 5.0 teinté IR, double traitement Dura-streme (HC/AF)



1028133

Structure bleue/grise, bandeau néoprène
Verre 3 teinté IR, double traitement Dura-streme (HC/AF)



1028135

Oculaires de remplacement
Oculaire incolore, traitement Dura-streme (HC/AF)



1028137

Oculaires de remplacement
Oculaire jaune HDL, traitement Dura-streme (HC/AF)



1028136

Oculaires de remplacement
Oculaire gris TSR, traitement Dura-streme (HC/AF)



1028140

Oculaires de remplacement
Verre 5.0 teinté IR, double traitement Dura-streme (HC/AF)



1028139

Oculaires de remplacement
Oculaire IR 3, traitement Dura-streme (HC/AF)

Vue générale

Caractéristiques principales

Lunette-masque qui offre un champ de vision panoramique tout en associant confort et protection absolus pour l'utilisateur. DuraMaxx se différencie par son design moderne et le revêtement de son oculaire à la pointe de l'innovation (nouveau traitement Dura-streme)

Secteurs d'activité recommandés

- Agriculture
- Industrie chimique
- Industrie Manufacturière
- Pétrole et gaz
- Industrie pharmaceutique
- Energie Eolienne

Risques

- Abrasion
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Produits chimiques
- Gaz, vapeurs, fumée
- Impact
- Faible visibilité
- Projection

Réglementations

- EPI catégorie CE, normes EN166/EN170/EN172/EN171, directives européennes 89/686/CEE, ISO 9001/2000, niveau d'impact BT (impacts de moyenne énergie - résistance à l'impact à des températures extrêmes), 3 (protection face aux gouttes et aux projections de liquide), 4 (protection face aux grosses particules de poussière), K (résistance à la détérioration des surfaces par de fines particules) et N (résistance à la formation de buée)

Marque d'origine

Pulsafe

Informations de garantie

GARANTIE LIMITÉE : Honeywell garantit que ses produits sont exempts de tout défaut tant dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication. Tout produit faisant l'objet d'une réclamation de garantie doit d'abord être renvoyé à un distributeur

Honeywell autorisé ou au revendeur ayant vendu le produit. Tous les retours de garantie doivent être en port payé. Par la suite, Honeywell ou le distributeur Honeywell déterminera la solution la plus appropriée, à savoir une réparation ou un remplacement du produit. La réparation ou le remplacement ne sera pas facturé à l'utilisateur final. Cette garantie limitée ne couvre pas les produits ou les composants Honeywell ayant fait l'objet d'une modification, ayant été mal utilisés, détournés de leur emploi, altérés ou mal entretenus ou dont un composant contenant du caoutchouc ou tout autre élastomère aurait subi une détérioration au fil du temps. Cette garantie limitée ne couvre pas les dégâts, les pertes ou les dépenses consécutifs aux dommages causés par accident, par une mauvaise utilisation, par une maintenance inappropriée, par une utilisation ou une mauvaise utilisation du produit. Honeywell doit être utilisé en stricte conformité avec les instructions et les notes d'avertissement détaillées, fournies avec le produit.

Spécifications

Gamme

- Lunettes

Matière de l'oculaire

- Polycarbonate

Traitement de l'oculaire

- Dura-streme

Matière de la monture

- PP/TPE

Oculaires de remplacement

- Oui

Choix de bandeau

- Élastique et néoprène

Adaptabilité/confort

- Facilement adaptable sur la plupart des lunettes de vue. Oculaire ergonomique offrant une qualité optique supérieure et un champ de vision très large et dégagé.

Formation & bonne

Tous les produits sont fournis avec leurs instructions et notes d'avertissement appropriées, pour une utilisation adéquate.

Support technique

France : info-france.hsp@honeywell.com
Export : info-export.hsp@honeywell.com
Belgium, Luxembourg, netherlands : info-benelux.hsp@honeywell.com
Germany, Austria, Switzerland : info-germany.hsp@honeywell.com
Italy : info-italia.hsp@honeywell.com
United Kingdom, Middle East & SouthernAfricaBranch : info-uk.hsp@honeywell.com
Spain, Portugal : info-spain.hsp@honeywell.com
Sweden, Denmark, Finland, Iceland, Norway : info-nordic.hsp@honeywell.com
Estonia, Latvia, Lithuania : info-nordic.hsp@honeywell.com
Russia : info-russia.hsp@honeywell.com
Hungary : info-hungary.hsp@honeywell.com
Poland : info-poland.hsp@honeywell.com