

CSW 4161

SCIE CIRCULAIRE

PORTATIVE A EAU



FICHE PRODUIT

347.507

Gencode: 4030293111943

UTILISATION

- > Coupe de la pierre à l'eau jusqu'à 60 mm d'épaisseur.
- > Idéal pour tablettes, plans de travail, dalles de façade, dalles en Terrazzo dans le secteur de l'aménagement des espaces verts, ou pour la rénovation des joints.
- > Pour des coupes rectilignes dans des dalles en pierre naturelle ou artificielle, jusqu'à une profondeur de 60 mm.

LES + DE LA SCIE TYPE CSW 4161

- > Sûre, propre et précise, elle permet de couper les pierres naturelles, même les plus dures.
- > L'arrivée d'eau assure un refroidissement efficace de l'outil diamanté.
- > Ultra robuste et fiable
- > Système de réglage sans outil et en continu.

TECHNOLOGIE

- > Moteur de grand rendement, ultra-puissant, pour la découpe dans la pierre, et le fraisage de joints.
- > Carter de protection en alliage léger.
- > Disjoncteur PRCD pour assurer la sécurité lors du travail avec l'eau.
- > Raccord rapide en laiton pour flexible à eau 1/2"
- > Manchon caoutchouc pour éviter l'aspiration des projections d'eau.

CONDITIONNEMENT

FLEX

Livrée en coffret Avec : 1 guide parallèle.

1 clé

1 disque de tronçonnage Ø 170 mm

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES

Puissance en Watt	1 400
Vitesse de rotation <i>en t/min</i>	6200
Profondeur de coupe en mm	60
Profondeur de coupe avec rail de guidage <i>en mm</i>	54
Poids <i>en kgs</i>	4,5

